

۱. کدامیک از موارد زیر نام دیگر داروی کاربامازپین می باشد؟

الف - تنورمین

ب - تگر تول

ج - ترانزامیک

د - والیوم

۲. کدامیک از موارد زیر در مقابل ایمان و توحید قرار داشته و از آفات ایمان می باشد؟

الف - کفر و شرک

ب - وسواس و رذلت

ج - وسوسه های شیطانی و محبوبیت در مقابل مردم

د - وسواس و شرک

۳. در درمان عفونت‌های قارچی پوست چه دارویی کاربرد دارد؟

الف - بنزوکائین پراکسید

ب - دکسپانتونول

ج - متیل سالیسیلات

د - فلوکنازول

۴. چرا در یک فرد سالم تجویز پنی سیلین باید کوتاه باشد؟

الف - بیش از نیمی از آن در ۵ ساعت اولیه از ادرار دفع می شود

ب - ۶۰ درصد در کبد متابولیزه می شود

ج - به سرعت در خون به فرم غیرفعال تبدیل می شود

د - جذب کلی از راه تزریق عضلانی دارد.

۵. کدامیک از قطره های زیر در درمان عفونت در مجرای گوش استفاده می شود؟

الف - دگزا متازون

ب - نفازولین

ج - پلی میکسن H

د - بتامتازون

۶. دلیل اینکه تعیین موضوع برای گزارش یکی از مهمترین قسمت های گزارش است چیست؟

الف - متن باید مغایر با موضوع باشد که خواننده را به دقت بیشتری وادارد

ب - موضوع باید واضح و روشن مقصود را برساند.

ج - کلیه مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را روشن می نماید

د - متن نباید خارج از موضوع و موضوع نیز مغایر با متن باشد

۷. پروانه مسئولیت فنی داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

الف - معاونت غذا و دارو و تعزیرات

ب - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه

ج - تعزیرات و اماکن عمومی

د - خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه - معاونت غذا و دارو

۸. در مورد دستور دارویی (سه بار در روز مصرف شود) کدام یک از اصطلاحات زیر صحیح می باشد؟

الف - Ss/ml

ب - T.d.s

ج - Tinct/tv

د - NV

۹. چهارمین علت مرگ و میر در دنیا کدامیک از موارد زیر است؟

الف - سکته قلبی

ب - سرطانها

ج - سکته مغزی

د - آسیب های محیطی

۱۰. رایج ترین محل برای اندازه گیری نبض افراد کدام قسمت از بدن می باشد؟

الف - کشاله ران

ب - گردن

ج - بازوها

د - مچ دست

۱۱. کدامیک از موارد زیر در مورد تقسیم بندی داروها صحیح نمی باشد؟

الف - براساس شکل دارو

ب - بر اثر اثرات بالینی

ج - براساس محل اثر

د - براساس اثر دارو بر اعمال سلولی

۱۲. کدامیک از موارد زیر از مشکلات گزارش کتبی نمی باشد؟

الف - نیاز به صرف وقت زیاد

ب - مستند ساختن گزارش با اسناد - مدارک و تصاویر

ج - عدم امکان دریافت فوری نتایج گزارش در بیشتر موارد

د - عدم استقبال عمومی

۱۳. کدامیک از موارد زیر جزء علائم فیزیکی تاثیر گذار بر فساد دارو ها نمی باشد؟

الف - آب و هوای خارج

ب - اثر اینورید کربنیک هوا

ج - مخمرها

د - تاثیر حرارت

۱۴. مسئول فنی داروخانه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات ملزم به رعایت چه نکات دیگری می باشد؟

الف - رعایت بهداشت عمومی داروخانه

ب - تامین و تدارک اقلام دارویی

ج - رعایت شئونات اسلامی

د - ضوابط علمی و حرفه ای

۱۵. کدامیک از موارد زیر از سازمانهای ناظر بر امور داروخانه نمی باشند؟

- الف - معاونت غذا و دارو
- ب - سازمان تعزیرات عمومی
- ج - اداره اماکن عمومی
- د - اداره بهداشت

۱۶. در درمان التهاب حاد و مزمن پروستات - سوزش و تکرار ادرار چه دارویی تجویز می گردد؟

- الف - لیکوفار
- ب - لاگزاریسین
- ج - پروستاتان
- د - هایپیران

۱۷. اشکال دارویی متوکاربامول کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف - قرص و شربت
- ب - کپسول و شربت
- ج - آمپول ، شربت
- د - آمپول و قرص

۱۸. کدام گزینه در مورد کرمها صحیح می باشد؟

- الف - در پایه آنها مقداری آب وجود دارد
- ب - حاوی مواد موثر دارویی نمی باشد
- ج - در پایه آنها وازلین وجود دارد
- د - در محیط یخچال نگهداری شود

۱۹. تکان دادن دستها و کاهش هوشیاری کودکان از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

- الف - گایافنزین
- ب - اکسپکسترانت
- ج - دکسترومتورفان
- د - پرومتازین

۲۰. کدام یک از ترکیبات زیر یک محلول ضد عفونی کننده و قابض و حاوی ترکیبات مس می باشد؟

- الف - آب دالیبور
- ب - ویولر دوژانسیان
- ج - آب اکسیژنه
- د - لوگل

۲۱. کدام یک از صابونهای زیر بعنوان آنتی سپتیک مصرف می شود؟

- الف - داو
- ب - کول تار
- ج - گلیسرینه
- د - T.C.C

۲۲. آلفا هیدروکسی اسیدها در کدامیک از فرآورده های زیر کاربرد کمتری دارد؟

- الف - اموسینه های مایع
- ب - پاک کننده ها
- ج - پمادها
- د - ژل ها

۲۳. مهمترین عامل بر اثر بخشی داروها کدام گزینه می باشد؟

- الف - نوع بیماری و راه مصرف آن
- ب - شکل دارو و زمان استفاده آن
- ج - شکل دارو و راه مصرف آن
- د - زمان استفاده و اثرگذاری آن به محل آسیب دیده

۲۴. موارد مصرف داروی آلپوورینول کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف - پیش گیری از کم کاری تیروئید قبل از عمل جراحی
- ب - درمان پرکاری تیروئید و گواتر
- ج - پیشگیری از نقرس و سنگهای کلیوی با منشاء اسیداوریک
- د - درمان هیپوپلازی خوش خیم پروستات

۲۵. در درمان دیابت نوع ۲ که با ورزش و رژیم غذایی کنترل نشده چه دارویی تجویز نمی گردد؟

- الف - نوونروم
- ب - کلوفیبرات
- ج - متفورمین
- د - گلی بنگلامید

۲۶. کدامیک از گزینه های زیر بعنوان داروی کمکی در رادیوگرافی دستگاه گوارش کاربرد دارد؟

- الف - انسولین
- ب - گلوکاگون
- ج - رانیتیدین
- د - فاموتیدین

۲۷. در کاهش سطح کلسترول و سایر چربی ها در خون از چه دارویی استفاده می گردد؟

- الف - آنورواستاتین
- ب - امپرازول
- ج - متی مازول
- د - اکسی توسین

۲۸. در درمان تاخیر بلوغ مردان ، سرطان سینه و کم خونی چه دارویی مورد مصرف دارد؟

- الف - اکسی متولون
- ب - استیل استرادیول
- ج - دیدروژسترون
- د - تستوسترون

۲۹. در درمان آکنه مقاوم به آنتی بیوتیک ها در زنان از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - استروژن کونژوگه
- ب - متیل تسترون
- ج - متیل ارگونووین
- د - سیپروترون کامپاند

۳۰. در درمان حالات تهوع و استفراغ ناشی از جراحی و شیمی درمانی از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - متوکلوپرامید
- ب - مزالازین
- ج - نیتروکانتین
- د - سوربیتول

۳۱. ترکیب کدام داروهای زیر به صورت کمکی در درمان علامتی اسهال های مزمن و حاد مصرف دارند؟

- الف - دایجستيو و مبندازول
- ب - رانیتیدین و بیزاکودیل
- ج - دیفنوکسیلات و آتروپین
- د - دیفنوکسیلات و رانیتیدین

۳۲. کدامیک از داروهای زیر در درمان زخمهای فعال دوازدهه توسط پزشک تجویز نمی گردد؟

- الف - رانیتیدین
- ب - سایمتیدین
- ج - لوامیزول
- د - فاموتیدین

۳۳. موارد استفاده داروی منیزیم هیدروکساید در دوران بارداری کدام گزینه زیر می باشد؟

- الف - مصرف در حاملگی C
- ب - مصرف در حاملگی X
- ج - مصرف در حاملگی B
- د - مصرف در حاملگی D

۳۴. نام دیگر داروی وراپامیل چه می باشد؟

- الف - تنورمین
- ب - ایزوپتین
- ج - داونین
- د - آزوپت

۳۵. کدامیک از داروهای قلبی زیر در پیش گیری از سردردهای عروقی نیز مصرف می شود؟

- الف - نیفیدپین
- ب - پروپرانول
- ج - انالاپریل
- د - کاپیوبریل

۳۶. در مورد اشکال دارویی ایمی پرامین کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - قرص ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلی گرم و آمپول ۲۵ میلی گرم
- ب - قرص ۲۵ و ۵۰ آمپول ۱۰ میلی گرم
- ج - کپسول ۵۰ و قرص ۲۵ و ۱۰۰
- د - آمپول ۲۵ و کپسول ۵۰ و قرص ۱۰۰ میلی گرم

۳۷. کدامیک از داروهای ضدافسردگی در درمان اختلالات وسواسی نیز کاربرد دارد؟

- الف - ایمی پرامین
- ب - نورتریتیلین
- ج - ترازودون
- د - سرتالین

۳۸. در درمان حملات حاد میگرن بیشتر از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - استازولامید
- ب - دی هیدرو ارگوتامین
- ج - رولاکسی فن
- د - ارگوتامین C

۳۹. از داروی نالیدیکسیک اسید در درمان چه بیماریهایی استفاده می شود؟

- الف - درمان عفونتهای گوارشی
- ب - درمان عفونتهای مجاری ادراری
- ج - درمان اسهال و استفراغ
- د - درمان سینوزیت و کهیر غول آسا

۴۰. کدام دارو بعنوان جایگزین پنی سیلین ها در بیماران با حساسیت مفرط استفاده می شود؟

- الف - کلرامفنیکل
- ب - فلوکنازول
- ج - کلرودیازپوکساید
- د - اریترومایسین

ردیف	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	ردیف	الف	ب	ج	د	هـ
۱	*				۳۱	*					۲۱	*				۱۱
۲	*		*		۳۲			*			۲۲			*		۱۲
۳	*			*	۳۳			*			۲۳		*			۱۳
۴	*			*	۳۴			*			۲۴	*				۱۴
۵		*		*	۳۵				*		۲۵		*			۱۵
۶				*	۳۶			*			۲۶		*		*	۱۶
۷	*				۳۷				*		۲۷	*				۱۷
۸	*				۳۸	*					۲۸			*		۱۸
۹		*			۳۹	*					۲۹	*		*		۱۹
۱۰	*				۴۰				*		۳۰			*		۲۰