

۱. اشکال دارویی لوراتادین کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - قرص و آمپول
- ب - کپسول و شربت
- ج - قطره و قرص
- د - قرص و شربت

۲. نام دیگر داروی زادتین کدام گزینه می باشد؟

- الف - ستریزین
- ب - برم هگزین
- ج - پروفنازین
- د - کتوتیفن

۳. جهت اندازه گیری نبض در کودکان از چه نوع روشی استفاده می شود؟

- الف - نبض کارتید
- ب - نبض رادیان
- ج - نبض فمورال
- د - نبض بازویی

۴. در حالتی که مردمک چشم به حالت غیرطبیعی تنگ می شوند علامت چه آسیبی می باشد؟

- الف - مسمومیت به مواد مخدر
- ب - سکته قلبی
- ج - آسیب های جمجمه
- د - اغماء

۵. کدامیک از موارد زیر جزء مراحل چهارگانه گزارش نویسی نمی باشد؟

- الف - تهیه و تدارک
- ب - ثبت و بایگانی
- ج - نگارش
- د - تجدید نظر

۶. مزیت هالامید نسبت به ضدعفونی کننده های دیگر پوستی چه می باشد؟

- الف - خاصیت گندزدایی ندارد
- ب - بلافاصله پوست مداوا می گردد
- ج - رنگ و لکه ای در پوست اطراف زخم باقی نمی گذارد
- د - صرفاً ضدعفونی کننده محسوب می شود

۷. الصاق برچسب بر روی داروهای تحویلی باید دارای چه مشخصاتی باشد؟

- الف - باید قیمت دارو را مشخص کند
- ب - رنگ برچسب باید نشان دهنده نوع دارو باشد
- ج - نام دارو - دوز مصرفی و فواصل مصرف را مشخص کند
- د - نام دارو و شماره و نام داروخانه را مشخص نماید

۸. ضد عفونی عبارتند از :

- الف - نابود کردن عوامل بیماری زا از محیط زندگی
- ب - نابود کردن عوامل بیماری زا از بافتهای مرده
- ج - نابود کردن عوامل بیماری زا در محیط های بیمارستانی
- د - نابود کردن عوامل بیماری زا از بافتهای زنده

۹. از اصول مهم انجام کار و امور اداری کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - انضباط کاری
- ب - مهرورزی
- ج - امانتداری
- د - خدمتگذاری

۱۰. کدامیک از مراحل زیر از اهداف کمکهای اولیه نمی باشد؟

- الف - درمان قطعی مصدوم در محل حادثه
- ب - نجات جان مصدوم
- ج - کاهش درد و ناراحتی مصدوم
- د - افزایش احتمالی بهبودی مصدوم

۱۱. ضوابط و دستورالعمل های مربوط به داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

- الف - تعزیرات
- ب - دانشگاه علوم پزشکی
- ج - اماکن عمومی
- د - معاونت غذا و دارو

۱۲. کدامیک از موارد زیر از وظایف مسئول فنی (دکتر داروساز) داروخانه نمی باشد؟

- الف - جلوگیری از دخالت افراد غیرمجاز در امور فنی داروخانه
- ب - رعایت نظافت و بهداشت عمومی
- ج - همکاری با بازرسین دانشگاه یا وزارت
- د - کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده طبق ضوابط

۱۳. تابش مستقیم نور خورشید می تواند باعث زوال کدام دسته دارویی گردد؟

- الف - شربت ها
- ب - فلورکینولونها
- ج - قرص ها
- د - کپسول ها

۱۴. کدامیک از داروهای زیر می تواند باعث ایجاد کک و مک شود؟

- الف - محلول پابا
- ب - زینک اکسید
- ج - قرص های ضد بارداری
- د - ترکیبات حاوی تیتانیوم دی اکسید

۱۵. بهترین عامل برای سترون سازی کدام گزینه است؟

- الف - جوشاندن
- ب - پاستوریزه کردن
- ج - ضد عفونی کردن
- د - سوزاندن

۱۶. کدامیک از راههای زیر از موارد وارد شدن مواد شیمیایی به بدن نمی باشد؟

- الف - دستگاه گوارشی
- ب - دستگاه تناسلی
- ج - دستگاه تنفسی
- د - طریق پوست

۱۷. کدامیک از موارد زیر از عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار محسوب می شود؟

- الف - قارچها و باکتریها
- ب - ویروسها و ارتعاشات
- ج - باکتریها و اشعه یونیزان
- د - قارچها و ارتعاشات

۱۸. در چه دمایی و چه مدت عمل جوشاندن ، میکروبیها را از بین می برد؟

- الف - ۱۲۱ درجه - ۱۰ تا ۱۵ دقیقه
- ب - ۱۰۰ درجه - ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
- ج - ۱۰۰ درجه - ۱۰ تا ۱۵ دقیقه
- د - ۱۲۱ دقیقه - ۳۰ دقیقه

۱۹. پروانه فعالیت موسس داروخانه از چه ارگانی اخذ می گردد؟

- الف - اماکن
- ب - معاونت غذا و دارو
- ج - دانشگاه علوم پزشکی
- د - تعزیرات

۲۰. در مورد استفاده لوسیون ها کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - مصرف خوراکی دارند
- ب - مصرف تزریقی دارند
- ج - جهت استعمال خارجی روی پوست
- د - جهت شستشوی دهان و حلق استفاده می گردد

۲۱. داروی کرتامیتون در درمان چه بیماری تجویز می شود؟

- الف - درمان کرم و انگل
- ب - درمان چربی خون
- ج - درمان شپش انسانی
- د - درمان جرب و خارش پوست

۲۲. کدام گزینه در مورد آزیترومايسين صحيح مي باشد؟

- الف - در سرما خوردگی - آنفولانزا یا عفونت های ویروسی استفاده می شود
- ب - دارو حتماً باید همراه با غذا میل شود و اشکال داروی آن نیز شربت هم می باشد
- ج - آنتی بیوتیکی که در عفونت های گلو - پنومونی - پوستی مصرف دارد
- د - به شکل قرصهای ۵۰۰ میلی گرم وجود دارد

۲۳. کدامیک از داروهای زیر در کاهش فشار داخلی چشم استفاده می شود؟

- الف - بتامتازون
- ب - بتاکسولول
- ج - کلرمتنیکل
- د - سیپروفلوکساسین

۲۴. کدامیک از داروهای زیر در ادرار سوختگی نوزادان عوارض کمتری دارد؟

- الف - دکسپانتنول
- ب - بتامتازون
- ج - فلوسینولون
- د - تریامسینولون

۲۵. کدامیک از داروهای ضد آکنه در حاملگی به ترتیب و گروه X , B قرار دارند؟

- الف - راگوتان - اریترومايسين
- ب - اریترومايسين - راگوتان
- ج - اریترومايسين - بنزوئیل پراکسید
- د - بنزوئیل پراکسید - راگوتان

۲۶. کدامیک از داروهای زیر به طور مشابه می توانند در بیماریهای چشم و گوش تجویز شوند؟

- الف - اشک مصنوعی
- ب - بتامتازون
- ج - کلرامفنیکل
- د - کلسی تریول

۲۷. از عوارض مهم داروی کلسی تونین کدام گزینه صحيح مي باشد؟

- الف - خواب آلودگی - استفراغ - تهوع
- ب - اختلالات پوستی - سنگ کوب - احتقان بینی
- ج - سکنه قلبی - سوزش و خارش دستها و بی اشتهایی
- د - دوبینی - بی اشتهایی - سکنه قلبی

۲۸. کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد آکنه مورد استفاده قرار نمی گیرید؟

- الف - ترینوئین
- ب - اکسید روی
- ج - بنزوئیل پراکسید
- د - باکلوفن

۲۹. عوارضی مانند التهاب کبد - زرد شدن پوست در اثر مصرف کدام دارو ایجاد می گردد؟

- الف - متی مازول
- ب - کالامین
- ج - کلوتریمازول
- د - آکاربوز

۳۰. در مورد اشکال دارویی آتروواستاتین کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم
- ب - قرص ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ میلی گرم
- ج - قرص ۱۰ و ۲۰ و شربت ۱۲۵ میلی گرم
- د - کپسول ۵۰۰ و قرص ۱۰ و ۲۰ میلی گرم

۳۱. کدامیک از عوارض زیر در اثر مصرف داروی سیپروترون ایجاد می شود؟

- الف - خشکی و سستی - اشکال در تنفس و تغییر وضعیت موها
- ب - التهاب گلو - ناراحتی گوارشی و خواب آلودگی
- ج - اشکال در تنفس - ناراحتی گوارشی - تغییر وضعیت موها
- د - استفراغ - تهوع - ناراحتی گوارشی

۳۲. در پیش گیری یا توقف شیردهی از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - کلومیفن
- ب - کابرگولین
- ج - سیمواستاتین
- د - تتراکوزاکتاید

۳۳. کدامیک از داروهای زیر مسهل محسوب می شوند؟

- الف - سلژیلین
- ب - بیزاکودیل
- ج - راگوتان
- د - ترفنادین

۳۴. موارد مصرف داروی دیسیکلومین کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

- الف - بصورت کمکی در ناراحتی های دستگاه گوارش
- ب - درمان قطعی بیماریهای دستگاه گوارش
- ج - درمان زخم معده و روده کوچک
- د - درمان اثرات برگشت پذیر مواد غذایی از معده به مری

۳۵. در درمان نارسایی احتقانی قلب و فشار خون بالا از چه دارویی استفاده می شود؟

- الف - آمیلودیپین
- ب - کارودیول
- ج - هیدرولازین
- د - پانکراتین

۳۶. موارد مصرف داروی ایزوسور باید کدام گزینه می باشد؟

- الف - پیشگیری از افت فشار خون در اثر مصرف بالای فوروزماید
- ب - پیشگیری از خیز و زبادی فشار خون و تپش قلب
- ج - پیشگیری و رفع درد در حمله آنژین صدری ناشی از شریان کرونر
- د - درمان تورم ناگهانی در قفسه سینه و تنگی نفس

۳۷. نام دیگر داروی تری هگزی فندیل چه می باشد؟

- الف - داونین
- ب - تنورمین
- ج - آرتان
- د - تی ان جی

۳۸. اشکال در دفع ادرار و مشکلات پوستی از عوارض مصرف کدام داروی ضد پارکینسون می باشد؟

- الف - لوودوپاسی
- ب - گلسترامین
- ج - سیزاپراید
- د - سلژیلین

۳۹. از داروی تیوریدازین در درمان چه بیماری هایی استفاده می شود؟

- الف - حالات جنون و مشکلات رفتاری و ذهنی کودکان
- ب - مشکلات رفتاری و ذهنی کودکان و شیز و فرنی
- ج - حالات جنون و شیز و فرنی
- د - درمان افسردگی و بیقراری در سالمندان

۴۰. در مورد اشکال دارویی پیروکسیکام کدام گزینه صحیح می باشد؟

- الف - کپسول پماد آمپول
- ب - قرص ، پماد ، آمپول
- ج - شربت ، کپسول و قرص
- د - شیاف ، قرص ، آمپول

ردیف	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ	الف	ب	ج	د	هـ
۱					*	۲۱				*						۱۱	*			
۲						۲۲		*				*				۱۲	*			
۳						۲۳			*				*			۱۳	*			
۴					*	۲۴			*			*				۱۴				*
۵					*	۲۵			*		*					۱۵			*	
۶						۲۶			*				*			۱۶		*		
۷						۲۷		*						*		۱۷		*		
۸					*	۲۸				*		*				۱۸	*			
۹					*	۲۹				*		*				۱۹				*
۱۰					*	۳۰			*			*				۲۰				*