

۱. دیسک کمر بیشتر در کدام افراد و کدام سمت از بدن دیده می شود؟

الف- آقایان راست

ب- خانم ها چپ

ج- آقایان چپ

د- خانم ها راست

۲. مهمترین توصیه ها بعد از تحویل دارو به بیمار باید بر اساس کدام محورها باشد؟

الف- زمان استفاده از دارو ، چگونگی مصرف و شرایط نگهداری و هشدار در مورد عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو

ب- خواص دارو و طریقه استفاده آن و قیمت دارو

ج- عدم دسترسی کودکان به داروهای تحویلی

د- توصیه به نگهداری داروها در مکان مشخص بر حسب نوع دارو

۳. درجه حرارت طبیعی بدن کدام گزینه زیر است؟

الف- ۳۸-۳۵

ب- ۳۶/۵- ۳۰/۵

ج- ۳۷/۵-۳۶/۸

د- ۴۱-۳۷/۵

۴. تنفس شامل چه مراحل می باشد؟

الف- دو ثانیه دم یک ثانیه تبادل اکسیژن دو ثانیه بازدم

ب- دو ثانیه دم دو ثانیه تبادل اکسیژن دو ثانیه بازدم

ج- یک ثانیه دم دو ثانیه تبادل اکسیژن یک ثانیه بازدم

د- یک ثانیه دم یک ثانیه تبادل اکسیژن یک ثانیه بازدم

۵. کدام جمله در مورد والپروات سدیم صحیح است؟

الف- افزایش اشتها ، نامنظم شدن قاعدگی ، اختلال کبدی از عوارض دارو می باشد

ب- در صورت ایجاد یرقان دارو ادامه یابد

ج- تنها به شکل قرص ۲۰۰ میلی گرم است

د- دارو را می توان بصورت ناگهانی قطع کرد

۶. سازمانهای ناظر بر کار داروخانه ها شامل :

الف- سازمان تعزیرات ، اماکن عمومی

ب- سازمان ناظر بر امور دارو و غذا ، اماکن

ج- سازمان ناظر بر امور غذا و دارو ، تعزیرات

د- سازمان نظام پزشکی ، تعزیرات

۷. کدام یک از موارد زیر جزو وظایف موسس داروخانه نمی باشد؟

الف- اشراف بر امور داروخانه

ب- همکاری با بازرسان دانشگاه

ج- تامین و تدارک اقلام دارویی

د- تجویز دارو برای بیمار

۸. علامت اختصاری تزریق وریدی کدام گزینه می باشد ؟

الف- IV

ب- HC

ج- PC

د- IN

۹. مهمترین امری که باید در محیط کار به آن پرداخت کدام گزینه می باشد ؟

الف-انجام امور نسخه خوانی

ب-مرتب کردن محیط کار

ج-نگاه اخلاقی به کار و مسئولیت

د-جلوگیری از افراط و تفریط

۱۰. کدامیک از موارد زیر شامل عوامل موثر در کار می باشند ؟

الف-فیزیکی ، شیمیایی ، آرگونومیک

ب-فیزیکی ، بدنی ، تجربی

ج-شیمیایی ، فیزیکی ، تجربی

د-تجربی ، شیمیایی ، بدنی

۱۱. کدامیک از موارد زیر در میزان نفوذ یا درجه سمیت تاثیر گذار می باشد ؟

الف-سن و نوع کار افراد

ب-سن و جنسیت افراد

ج-جنسیت و محیط کار افراد

د-استعداد بدنی و زمان کار

۱۲. گاز کلر به چه رنگی در محیط وجود دارد ؟

الف-زرد مایل به سفید

ب-سبز مایل به نارنجی

ج-زرد مایل به سبز

د-سفید بی رنگ

۱۳. برای گند زدایی البسه ، لحاف ، پتو ، پرده از کدام ماده ضد عفونی کننده استفاده می شود :

الف-آهک

ب-ساوین

ج-الکل

د-استروک

۱۴. داروها و لوازم آرایشی جزو کدام دسته از موارد زیر می باشند ؟

الف-فیزیکی

ب-شیمیایی

ج-سایکولوژیکی

د-بیولوژیکی

۱۵. نحوه چینش داروها در قفسه بر اساس کدام اصل انجام می پذیرد؟

الف-شکل دارو

ب-بزرگی یا کوچکی دارو

ج-تاریخ دارو

د- نحوه مصرف دارو

۱۶. کدام یک از موارد زیر از شرایط محافظت دارو در داروخانه نمی باشد؟

الف-رطوبت

ب-گرما

ج-صدمات فیزیکی

د-صدمات شیمیایی

۱۷. مهمترین عامل فساد داروها کدام مورد می باشد؟

الف-گرما

ب-زمان

ج-سرما

د-عوامل بیولوژیکی

۱۸. منظور از دستور a.c در نسخه دارویی چه می باشد؟

الف-قبل از غذا مصرف شود

ب-بعد از غذا مصرف شود

ج-همراه غذا مصرف شود

د-هر شب مصرف شود

۱۹. مهمترین مرحله گزارش کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف-نگارش

ب-ترکیب مطالب

ج-تهیه و تدارک

د-تعیین موضوع

۲۰. کدامیک از موارد زیر جزو مراحل چهارگانه گزارش نویسی نمی باشد؟

الف-تهیه و تدارک

ب-نگارش

ج-مرحله تجدید و نظر

د-ثبت و بایگانی

۲۱. اشکال داروئی پرومتازین کدامند؟

الف-قرص و شربت

ب-شربت و آمپول

ج-قرص و شربت و آمپول

د-قرص و آمپول

۲۲. موارد مصرف یدوکینول کدام گزینه است ؟

الف- درمان آمیبیاز های روده ای

ب- درمان کرمک

ج- کیست هیداتید

د- در بیماری جرب

۲۳. کدام دارو در درمان پارکینسون استفاده میشود؟

الف-فلوکستین

ب-کلوبازام

ج-سلژلین

د-نوتیتیلین

۲۴. اشکال داروئی فلوکنازول کدام گزینه است ؟

الف-کپسولهای 150-100-50mg

ب-کرم و کپسول های 150mg

ج-آمپول و کپسولهای 100mg

د-کرم، آمپول و کپسولهای 100-50mg

۲۵. کدامیک از داروها زیر ضد فشار خون است ؟

الف-پپیریدن

ب-آمانتادین

ج-آتنولول

د-آرتان

۲۶. کدامیک از داروهای زیر در خیز و زیادی فشار خون مورد مصرف دارد ؟

الف-پروپرانولول

ب-دیگوکسین

ج-انالاپریل

د-فوروزماید

۲۷. کدامیک از داروهای زیر بعنوان ضد تجمع پلاکت پس از جراحی استفاده میشود ؟

الف-پرازوسین

ب-آمیلودپین

ج-پلاویکس

د-ایزوردیل

۲۸. جمله نادرست در مورد کلیدینیوم C کدام گزینه است ؟

الف-در درمان زخم های گوارشی و سندروم روده تحریک پذیر مصرف میشود

ب-از عوارض شایع آن کاهش تعریق و سرگیجه میباشد

ج-نیم ساعت تا یکساعت قبل از غذا مصرف شود

د-اشکال داروئی آن قرص و شربت است

۲۹. جمله صحیح در مورد بیسموت کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

- الف- در زخمهای معده ورودی استفاده میشود
- ب- دارو باعث سیاه شدن زبان و مدفوع میگردد
- ج- با تتراسایکلین فاصله داشته باشد
- د- تمام موارد صحیح است

۳۰. اشکال دارویی قرص گلی بنگلامید کدام است؟

- الف- قرص ۱۰mg+۵
- ب- قرص 5mg
- ج- آمپول و قرص 50mg
- د- تنها بشکل آمپول

۳۱. قطره سیپروفلوکساسین در چه مواردی استفاده میشود؟

- الف- عفونت سطحی چشم
- ب- کاهش فشار چشم
- ج- خشکی چشم
- د- عفونت های داخلی چشم

۳۲. عارضه مهم تر فنادین چیست؟

- الف- تحریکات گوارشی
- ب- اختلال در دید
- ج- خواب آلودگی
- د- آریتمی قلبی

۳۳. نحوه مصرف داروی مبندازول در افراد بزرگسال در درمان آلودگی به کرمک کدام مورد است؟

- الف- ۱۰۰ میلی گرم و در یک نوبت جویده و دو هفته بعد تکرار شود
- ب- ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت سه روز
- ج- ۵۰ میلی گرم سه بار در روز به مدت سه روز
- د- ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز

۳۴. کدام گزینه در مورد آزیترومایسین صحیح میباشد؟

- الف- آنتی بیوتیکی که در عفونت های گلو-پنومونی-پوستی مصرف دارد
- ب- در سرما خوردگی؛ آنفولانزا یا عفونت های ویروسی استفاده می شود
- ج- دارو با غذا میل شود
- د- بشکل قرصهای 500mg وجود دارد

۳۵. کدامیک از داروهای زیر در پیشگیری از تست قبل از جراحی مورد استفاده قرار می گیرد؟

- الف- سفیکسیم
- ب- آزیترومایسین
- ج- سفازولین
- د- ایزونیازید

۳۶. اشکال داروئی مترونیدازول کدام گزینه است؟

- الف- آمپول - قرص - شربت
- ب- آمپول - شیاف و اژینال
- ج- تزریقی - قرص - شربت و شیاف و اژینال ژل موضعی و اوول
- د- قرص - شیاف و اژینال و ژل موضعی

۳۷. جمله نادرست در مورد دیسیکلومین کدام گزینه است؟

- الف- از مصرف داروهای ضد اسهال و ضد اسید همزمان خودداری شود
- ب- تزریق وریدی میتوان انجام داد
- ج- خشکی دهان ، برافروختگی ، گشاد شدن مردمک ، خشک شدن پوست از عوارض جانبی دارو است
- د- اشکال داروئی آن قرص و شربت است

۳۸. چرا در یک فرد سالم فواصل تجویز پنی سیلین باید کوتاه باشد؟

- الف- جذب کمی از راه تزریق عضلانی دارد
- ب- به سرعت در خون به فرم غیر فعال تبدیل می شود
- ج- بیش از نیمی از آن در ۵ ساعت اولیه از ادرار دفع می شود
- د- ۶۰٪ در کبد متابولیزه می شود

۳۹. در درمان عفونتهای چشمی بیشتر از چه دارویی از گروه سولفونامیدها استفاده می شود؟

- الف- تی سولفا
- ب- سولترین
- ج- سولفاستامید
- د- سولفی سولسازول

۴۰. در درمان جذام بیشتر از کدام دارو استفاده می شود؟

- الف- کوتریموکسازول
- ب- اریترومایسون
- ج- جنتاماسین
- د- داپسون

ردیف	الف	ب	ج	دیف	الف	ب	ج	د	هـ	ردیف	الف	ب	ج	د	هـ
۱	*			۱۱				*		۲۱			*		
۲	*			۱۲		*				۲۲	*				*
۳		*		۱۳			*			۲۳		*			
۴	*			۱۴			*			۲۴			*		
۵		*		۱۵		*				۲۵		*			*
۶		*		۱۶		*				۲۶	*				*
۷			*	۱۷	*			*		۲۷			*		
۸	*			۱۸			*			۲۸				*	
۹		*		۱۹		*				۲۹	*		*		
۱۰	*			۲۰						۳۰	*		*		*