

۱- کدام یک از گزینه های زیر از وظایف تکنسین داروخانه (نسخه پیچ) نمی باشد.

الف) خواندن نسخه و جمع آوری اقلام دارویی تجویز شده

ب) قیمت زنی دستی یا ثبت الکترونیکی نسخه ها

ج) حفظ چیدمان علمی و اصولی داروها

د) کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده و دستور پزشک به بیمار

۲- کدام گزینه علامت اختصاری قرص های جوشان می باشد؟

الف) E.C. Tab      ب) F.c. Tab      ج) Chew. Tab      د) Effer. Tab

۳- کدام گزینه علامت اختصاری قرص های پیوسته رهش می باشد؟

الف) E.C. Tab      ب) S.R. Tab      ج) Effer. Tab      د) F.C. Tab

۴- کدام گزینه علامت اختصاری شکل دارویی شیاف می باشد؟

الف) supp      ب) syrup      ج) susp      د) oint

۵- تعداد اشکال و دوز های دارویی ، داروی Loratadin کدام گزینه می باشد؟

الف) ۲ شکل و ۲ دوز (ب) ۲ شکل و ۳ دوز (ج) ۳ شکل و ۲ دوز (د) ۳ شکل و ۳ دوز

۶- شکل و دوز های دارویی ، داروی Cetrizine کدام گزینه می باشد؟

الف) Tab 5,10 (ب) Tab 10,20 (ج) Cap 5,10 (د) Cap 10,20

۷- نام تجاری Telfast متعلق به کدام داروی زیر می باشد؟

الف) Ketotifen (ب) Fexofenadine (ج) Loratadin (د) هیچکدام

۸- Amiodarone جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد قند خون (ب) ضد فشار خون (ج) ضد انعقاد خون (د) ضد آریتمی قلب

۹- داروی Diltiazem مربوط به کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد قند خون (ب) ضد فشار خون (ج) مغز و اعصاب (د) ضد چربی خون

۱۰- Artan نام تجاری کدام دارو بوده و شکل و دوز های دارویی آن کدامند؟

الف) Trihexyphenidyl – Tab 2,5 (ب) Trihexyphenidyl – Tab 20,50

ج) Biperiden – Tab 2,5 (د) Biperiden – Tab 20,50

۱۱- Tegretol نام تجاری کدام دارو و از کدام گروه دارویی می باشد؟

الف) Carbamazepine – ضد آلزایمر (ب) Carbamazepine – ضد صرع

ج) Primidone – ضد آلزایمر (د) Primidone – ضد صرع

۱۲- Rhinocort نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Budesonide (ب) Momethasone

ج) Formetrol (د) salmetrol

۱۳- Xanax نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Clobazam (ب) Alprazolam

ج) Diazepam (د) Clonazepam

۱۴- داروی Aciclovir جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد انگل      ب) ضد ویروس      ج) ضد قارچ      د) ضد باکتری

۱۵- کدام دارو از گروه داروهای ضد سرفه خشک نمی باشد؟

الف) دکسترومتورفان      ب) دکسترومتورفان-پی

ج) گایافنزین      د) کلوبوتینول

۱۶- T4 نام دیگر کدام یک از داروهای ذیل می باشد؟

الف) Liothyronine      ب) Methimazole

ج) Levothyroxine      د) هیچکدام

۱۷- کدام یک از گروه داروی ضد آلزایمر نمی باشد؟

الف) Galantamin      ب) Rivastigmine

ج) Piracetam      د) Diazepam

۱۸- تعداد دوز و شکل های دارویی Nortriptiline کدام یک از گزینه های ذیل می باشد؟

الف) ۲ دوز - ۱ شکل دارویی      ب) ۲ دوز و ۲ شکل دارویی

ج) ۱ دوز و ۲ شکل دارویی      د) ۱ دوز و ۱ شکل دارویی

۱۹- داروی Cefexim به ترتیب دارای چند شکل و دوز دارویی می باشد؟

الف) ۳ شکل - ۴ دوز دارویی      ب) ۳ شکل - ۵ دوز دارویی

ج) ۴ شکل - ۵ دوز دارویی      د) ۴ شکل - ۴ دوز دارویی

۲۰- کدام یک از داروهای زیر جز گروه داروهای مسهل نمی باشد؟

الف) Loperamide      ب) Bisacodyl

ج) Lactulose      د) Pidrolax

۲۱- کدام یک از داروهای زیر با داروی لیتیوم تداخل خطرناک دارد؟

الف) هالوپریدول      ب) ریسپیریدون      ج) آتنولول      د) هیچکدام

۲۲- داروی Clopidogrel جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) قند خون      ب) فشار خون      ج) ضد پوکی استخوان      د) ضد انعقاد خون

۲۳- Triple Sulfa دارای چند شکل دارویی می باشد؟

الف) ۱ شکل      ب) ۲ شکل      ج) ۳ شکل      د) ۴ شکل

۲۴- دوز و شکل های دارویی Gabapentin بر حسب میلیگرم کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Cap 10,30,40      ب) Tab 10,30,40

ج) Cap 100,300,400      د) Tab 100,300,400

۲۵- Modacine جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد پوکی استخوان      ب) ضد ضرع      ج) ضد نقرس      د) ضد فشار خون

۲۶- کدام گزینه دوز Tablet داروی digoxin می باشد؟

الف) 0.25      ب) 0.5      ج) 0.75      د) ۱

۲۷- کدام گزینه از گروه دارویی ضد پارکینسون نمی باشد؟

الف) Levodopa      ب) Cabergoline

ج) Rizatriptan      د) Bromocriptine

۲۸- کدام یک از داروهای زیر بعنوان قرص دوتای شناخته می شود؟

الف) Levonorgestrel      ب) Lynestrentant

ج) Yasmin      د) هیچکدام

۲۹- Asacol نام تجاری کدام داروی زیر می باشد؟

الف) Dimethicone      ب) Mesalazine

ج) Loperamide      د) هیچکدام

۳۰- کدام گزینه هنگام حمله تنفسی مصرف می شود؟

الف) salbutamol      ب) Salmeterol

ج) Formetrol      د) Seretide

۳۱- کدام داروی زیر می تواند موجب مشکلات شنوایی برگشت ناپذیر شود؟

الف) آموکسی سیلین      ب) سفتریاکسون      ج) سفکسیم      د) جنتامایسین

۳۲- کدام گزینه از دوز های دارویی شکل Tablet داروی ASA نمی باشد؟

الف) Tab 325      ب) Tab 100      ج) Tab 500      د) Tab 80

۳۳- دوز های دارویی Captopril بر حسب میلی گرم کدام گزینه می باشد؟

الف) Tab 5,10      ب) Tab 25,50

ج) Tab 1,5      د) Tab 10,15

۳۴- Aldomet نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Diltiazem      ب) Clonidine

ج) Methyldopa      د) bisoprolol

۳۵- دوز و شکل های دارویی methyldopa کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Cap 250      ب) Tab 250      ج) Tab 200      د) Cap200

۳۶- کدام یک از داروهای زیر دارای اثر افزایش اشتها می باشد؟

الف) clemastine      ب) Ciproheptadin

ج) Hydroxyzine      د) citrizine

۳۷- Lasix نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Verapamil      ب) Amlodipine

ج) Atenolol      د) Furosemide

۳۸- Triamteren-H از کدام گروه دارویی می باشد؟

الف) قند خون      ب) فشار خون      ج) چربی خون      د) اعصاب

۳۹- Hydrochlortiazide متعلق به کدام گروه دارویی ذیل می باشد؟

الف) قند خون      ب) فشار خون      ج) چربی خون      د) اعصاب

۴۰- Carvedilol متعلق به کدامیک از گروه های دارویی ذیل می باشد؟

الف) فشار خون (ب) قند خون (ج) ضد پارکینسون (د) ضد میگرن

۴۱- دور و گروه دارویی Losartan کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟

الف) Tab 25,50 - ضد فشار خون (ب) Tab 50,100 - ضد فشار خون

ج) Tab 25,50 - ضد قند خون (ج) Tab 50,100 - ضد قند خون

۴۲- کدام یک از گزینه های زیر از نام های دیگر داروی Nitroglycerin نمی باشد؟

الف) N.C (ب) TNG (ج) Isoradil (د) Nitrocantin

۴۳- Cafergot نام تجاری کدام دارو و از کدام گروه دارویی زیر می باشد؟

الف) Ergotamine-C - ضد صرع (ب) Ergotamin-c - ضد میگرن

ج) sumatriptan - ضد صرع (د) sumatriptan - ضد میگرن

۴۴- کدام یک از گزینه های زیر با عنوان «قرص ماشین» شناخته می شود؟

الف) Ketotifen (ب) fexofenadine

ج) chlorpheniramin (د) Dimenhydrinate

۴۵- کدام گزینه از گروه دارویی ضد صرع نمی باشد؟

الف) phenobarbital (ب) Phenytoin

ج) Carbamazepin (د) Diazepam

۴۶- Atorvastatin متعلق به کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) قند خون (ب) چربی خون (ج) فشار خون (د) قلب و عروق

۴۷- کدام داروی ضد چربی زیر از گروه استاتین ها می باشد؟

الف) Clofibrat (ب) Fenofibrat (ج) Atorvastatin (د) Gemfibrozil

۴۸- Metformin متعلق به کدامیک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد قند خون (ب) ضد چربی خون (ج) ضد فشار خون (د) قلب و عروق

۴۹- کدام گزینه دوز و شکل دارویی Glibenclamide می باشد؟

الف) Tab 5      ب) Tab15      ج) Cap5      د) Cap15

۵۰- تعداد اشکال و دوزهای دارویی Diazepam کدام گزینه می باشد؟

الف) ۳ شکل دارویی - ۶ دوز      ب) ۲ شکل دارویی - ۶ دوز

ج) ۳ شکل دارویی - ۴ دوز      د) ۲ شکل دارویی - ۴ دوز

۵۱- تنها شکل دارویی هیدروکسی پروژسترون کدام گزینه می باشد؟

الف) Amp      ب) Cap      ج) Tab      د) Vag.Tab

۵۲- دوز Tablet داروی مدروکسی پروژسترون کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) ۲۰      ب) ۱۵      ج) ۱۰      د) ۵

۵۳- تنها شکل دارویی مربوط به Nandralone کدام گزینه می باشد؟

الف) آمپول      ب) کپسول      ج) قرص      د) شیاف

۵۴- تنها شکل دارویی و دوز داروی Clomiphene کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Tab50      ب) Cap50      ج) Vag.tab25      د) Tab25

۵۵- کدام گزینه دوز و شکل دارویی Cabergoline را به درستی نشان می دهد؟

الف) Cap 100,200      ب) Cap 10,20

ج) Tab 0.5,1      د) Tab 1,2

۵۶- Prozac نام تجاری کدام داروی ذیل می باشد؟

الف) Sertraline      ب) Citalopram      ج) Fluoxetine      د) هیچکدام

۵۷- Metoral نام تجاری کدامیک از داروهای زیر میباشد؟

الف) Atenolol      ب) Metoprolol      ج) Propranolol      د) Sotalol

۵۸- دوزهای شکل Tablet داروی Ciprofloxacin کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) ۵۰-۲۵۰      ب) ۴۰۰-۲۰۰      ج) ۲۵۰      د) ۵۰۰

۵۹- تتراسایکلین دارای چند شکل دارویی میباشد؟

الف) یک شکل (ب) دو شکل (ج) سه شکل (د) چهار شکل

۶۰- کدام گزینه از نام های تجاری Fluticasone نمی باشد؟

الف) Floxtide (ب) Flonase (ج) Floxnase (د) Foradil

۶۱- Chloramphenicol متعلق به کدام یک از گروه های دارویی زیر میباشد؟

الف) آنتی بیوتیک (ب) فشار خون (ج) قند خون (د) اعصاب

۶۲- کدام داروی زیر جز داروهای ضد قارچ نمی باشد؟

الف) Fluconazole (ب) Clotrimazole

ج) Ketoconazole (د) Mebendazole

۶۳- Nystatin متعلق به کدامیک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد باکتری (ب) ضد قارچ (ج) ضد انگل (د) ضد ویروس

۶۴- کدام گزینه شکل و دوز دارویی Mebendazole را به درستی نشان می دهد؟

الف) Cap 100 (ب) Cap 200 (ج) Chew.Tab 100 (د) Chew.Tab 200

۶۵- دوز Vag.Tab Metronidazole کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) ۵۰۰ (ب) ۲۵۰ (ج) ۲۰۰ (د) ۱۰۰

۶۶- کدام یک از شربت های زیر در درمان سرفه خشک استفاده می شود؟

الف) Bromhexine (ب) Guaifenesin

ج) Expectorant (د) Dextrometorphan

۶۷- شکل و دوز های داروی Lamivudine کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Tab 100,150 (ب) Cap 100,150

ج) Tab 100 (د) Cap 100

۶۸- دوز و شکل دارویی omeprazole کدام گزینه می باشد؟



الف) Cap 20      ب) Cap40      ج) Cap 20,40      د) Tab 20

۶۹- Tab 135 از دوزهای مربوط به کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Librax      ب) Mebeverin      ج) Hyoscine      د) Dicyclomine

۷۰- Plasil نام تجاری کدامیک از داروهای زیر میباشد؟

الف) Hyoscine      ب) Mebeverine      ج) Metoclopramide      د) هیچکدام

۷۱- شکل و دوزهای دارویی Risperidone بر حسب mg کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Tab 1,2,3,4      ب) Cap 1,2,3,4

ج) Tab 10,20,30,40      د) Cap 10,20,30,40

۷۲- شکل دارویی و گروه دارویی Amantadine کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Cap - ضد میگرن      ب) Cap - ضد پارکینسون

ج) Tab - ضد میگرن      د) Tab - ضد پارکینسون

۷۳- کدام یک از گزینه های زیر اثر ضد نفخ ندارد؟

الف) Dimethicone      ب) Charcoal

ج) Simeticone      د) Mesalazine

۷۴- کدامیک از گزینه های زیر متعلق به گروه ضد التهاب نمی باشد؟

الف) Hydrocortisone      ب) Depo-medrol

ج) Dexametasone      د) Digestive

۷۵- اشکال داروی Triamcinolone N.N کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Cream,Oint      ب) Vag.Tab

ج) Amp      د) Tab,Cap,Oint

۷۶- کدام گزینه زیر از دوزهای Tablet داروی ASA نمی باشد؟

الف) 325mg      ب) 500mg      ج) 80mg      د) 200mg

۷۷- Inderal نام تجاری کدام یک از داروهای زیر می باشد؟

الف) Atenolol      ب) Metoprolol      ج) Propranolol      د) Satelol

۷۸- کدام گزینه از نامهای تجاری alendronate نمی باشد؟

الف) Fosomax      ب) Osteomed      ج) Osteofos      د) Advil

۷۹- کدام گزینه دوزهای دارویی باکلوفن را به درستی نشان می دهد؟

الف) Tab 10,25      ب) Tab 5,10      ج) Tab 10,20      د) Tab 10,15

۸۰- کدام قطره چشمی زیر یخچالی بوده و باید در داروخانه یخچال نگهداری شود؟

الف) Timolol      ب) Latanoprost      ج) Dorzolamid      د) هیچکدام

۸۱- Lamotrigine متعلق به کدامیک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد آلزایمر      ب) ضد پارکینسون      ج) ضد صرع      د) ضد فشار خون

۸۲- دوز Lot و Oint داروی Calamin چند درصد می باشد؟

الف) ۱٪      ب) ۳٪      ج) ۸٪      د) ۱۰٪

۸۳- تنها دوز داروی فنازوپریدین کدام گزینه می باشد؟

الف) Tab 100 mg      ب) Tab 50 mg

ج) Tab 15 mg      د) Tab 5 mg

۸۴- مورد استفاده کدام یک از قطره های چشمی زیر خشکی چشم نمی باشد؟

الف) Artelac      ب) Sno tears      ج) PVA      د) Timolol

۸۵- کدام داروی گیاهی زیر در درمان تبخال کاربرد ندارد؟

الف) قطره میرتکس      ب) ژل ملیسان      ج) کرم بالمر      د) محلول رزماری

۸۶- قرص سی لاکس در بهبود کدام گزینه مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) سوختگی      ب) بواسیر      ج) یبوست      د) ضد جوش

۸۷- Ziptin جز کدام یک از گروه های دارویی زیر می باشد؟

الف) ضد چربی خون      ب) ضد فشار خون      ج) ضد دیابت      د) قلب و عروق

۸۸- دوز قرص Oxybutynin کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) Tab 5 mg      ب) Tab 10 mg      ج) Tab 15 mg      د) Tab 20 mg

۸۹- Diovan نام تجاری کدام یک از داروهای ذیل می باشد؟


الف) Valsartan      ب) Carvedilol      ج) Losartan      د) Metoprolol

۹۰- Alfen XI نام تجاری کدام یک از داروها زیر می باشد؟

الف) Ibuprofen      ب) Diclofenac      ج) Piroxicam      د) Mefnamic acid

## آموزش استخراج اطلاعات یک دارو از سایت [daroooyab.ir](http://daroooyab.ir)

ابتدا وارد سایت [Google.com](http://Google.com) شوید و نام داروی دلخواه خود را مطابق شکل وارد کرده و سپس بر روی **enter** روی کیبورد خود کلیک کنید.



بعد از نام داروی خود عبارت دارویاب را باید وارد کنید مانند **قرص متفورمین دارویاب**

سپس در نتایج جستجو بر روی سایت دارویاب کلیک کنید :

**Metformin** اطلاعات دارویی | متفورمین - دارویاب  
[www.daroooyab.ir/DrugInfoD.aspx?MGID=NjQw](http://www.daroooyab.ir/DrugInfoD.aspx?MGID=NjQw) Translate this page  
وب سایت اطلاعات دارویی دارویاب. ... به عهده پزشک می باشد و دارویاب هیچگونه مسئولیتی در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد ... قرص متفورمین هگزال 1000 میلی گرم.  
You visited this page on 10/26/16.

در وبسایت باز شده تمامی اطلاعات دارو را مشاهده خواهید کرد. این سایت یکی از بهترین سایت ها برای داروشناسی می باشد.

۱- کلید سوالات

د	۷۶	الف	۵۱	الف	۲۶	د	۱
ج	۷۷	د	۵۲	ج	۲۷	د	۲
د	۷۸	الف	۵۳	الف	۲۸	ب	۳
الف	۷۹	الف	۵۴	ب	۲۹	الف	۴
ب	۸۰	ج	۵۵	الف	۳۰	الف	۵
الف	۸۱	ج	۵۶	د	۳۱	الف	۶
ج	۸۲	ب	۵۷	ب	۳۲	ب	۷
الف	۸۳	الف	۵۸	ب	۳۳	د	۸
د	۸۴	ج	۵۹	ج	۳۴	ب	۹
د	۸۵	د	۶۰	ب	۳۵	الف	۱۰
ج	۸۶	الف	۶۱	ب	۳۶	ب	۱۱
ج	۸۷	د	۶۲	د	۳۷	الف	۱۲
الف	۸۸	ب	۶۳	ب	۳۸	ب	۱۳
الف	۸۹	ج	۶۴	ب	۳۹	ب	۱۴
ب	۹۰	الف	۶۵	الف	۴۰	ج	۱۵
		د	۶۶	الف	۴۱	ج	۱۶
		الف	۶۷	ج	۴۲	د	۱۷
		الف	۶۸	ب	۴۳	الف	۱۸
		ب	۶۹	د	۴۴	ب	۱۹
		ج	۷۰	د	۴۵	الف	۲۰
		الف	۷۱	ب	۴۶	الف	۲۱
		ب	۷۲	ج	۴۷	د	۲۲
		د	۷۳	الف	۴۸	ب	۲۳
		د	۷۴	الف	۴۹	ج	۲۴
		الف	۷۵	الف	۵۰	ج	۲۵

## (ب) پاسخ تشریحی

ردیف	کلید	پاسخ
۱	د	کنترل نسخ و ارائه هرگونه دستور دارویی بر عهده مسئول فنی داروخانه می باشد.
۲	د	E.C مخفف Enteric Coated قرص های دارای روکش F.C مخفف Film Coated قرص های دارای پوشش لایه نازک Chew.Tab قرص های جویدنی Effervescent Tab به معنی قرص های جوشان که در نسخ به شکل مخفف آن یعنی Effer. Tab نوشته می شود مانند ویتامین ث
۳	ب	S.R مخفف پیوسته رهش می باشد و مخفف Sustained Release می باشد.
۴	الف	Supp مخفف شیاف – Syrup مخفف شربت – Susp مخفف سوسپانسیون و Oint مخفف پماد می باشد.
۵	الف	قرص لوراتادین دارای دوشکل قرص و شربت می باشد. دوز شکل Tablet آن ۱۰ میلی گرم می باشد. و شربت آن نیز ۶۰ سی سی می باشد – این دارو جز گوه آنتی هیستامین ها می باشد.
۶	الف	سیتیریزین جز گروه دارویی آنتی هیستامین می باشد. Letizen متداولترین نام تجاری این دارو می باشد- در شکل های قرص ۵ و ۱۰ میلیگرمی و شربت ۶۰ سی سی در بازار وجود دارد.
۷	ب	Telfast نام تجاری داروی Fexofenadine می باشد. این دارو از گروه داروهای آنتی هیستامین می باشد. فکسوفنادین در بازار دارای تنها یک شکل دارویی و با دوزهای ۶۰- ۱۲-۱۸۰ میلی گرم می باشد. فکسامین – ساکسوفست – فکسوتد – سد آف – راینوفکس و ... از نام های تجاری این دارو نیز می باشند
۸	د	Amiodarone جز داروهایی کاهش دهنده ضربان قلب یا ضد آریتمی قلب می باشد. داروی Propranolol نیز همانند آمیو دارون در کاهش ضربان قلب تجویز می شود و عموما در نسخ پزشک های قلب ، اعصاب و داخلی مشاهده می شود. آمیو دارون هم به شکل آمپول و هم به شکل قرص ۲۰۰ میلی گرمی در بازار وجود دارد. قرص Amiopharm 200 mg و آمپول Sedacoron 50 mg از نام های تجاری و شکل های این دارو در بازار می باشد.
۹	ب	دیلتیازم از گروه داروهای ضد فشار خون می باشد. شکل های Tablet ای دارو دارای دوزهای ۶۰ و ۱۲۰ میلی گرمی می باشد. همچنین ژل موضعی دیلتیزن ۲٪ / ۳۰ گرمی نیز از شکل های دیگر این دارو در بازار می باشد.

۱۰	الف	نام تجاری تری هگزیفنیدیل می باشد . این دارو از گروه داروهای <u>ضد پارکینسون</u> با دوزهای Tab 2,5 mg در بازار با نام تجاری دیگر <u>تریفن</u> موجود می باشد. Biperiden نیز جز داروهای <u>ضد پارکینسون</u> می باشد.
۱۱	ب	Tegretol نام تجاری داروی Carbamazepine می باشد این دارو از گروه داروهای <u>ضد صرع</u> می باشد. نام تجاری دیگر این دارو Carbamazepine نیز می باشد. Primidone نیز از گروه داروهای <u>ضد صرع</u> می باشد. که با نام تجاری Liskantin 250mg و سوسپانسیون ۲۵۰ در بازار موجود می باشد.
۱۲	الف	Rhinocort از گروه داروهای <u>ضد آسم و تنگی نفس</u> و نام تجاری Budesonide می باشد. سایر گزینه های نیز از گروه دارویی <u>ضد آسم و تنگی نفس</u> می باشند.
۱۳	ب	Xanax نام تجاری داروی Alprazolam از گروه دارویی <u>آرامبخش</u> می باشد. این دارو دارای Tab 0.5,1 میلیگرم می باشد – نام های تجاری دیگر آن Alprokim و Xanax و Sedalam نیز می باشد. سایر گزینه های نیز جز گروه داروهای <u>آرامبخش</u> می باشد.
۱۴	ب	جز داروهای <u>ضد ویروس</u> می باشد که شکل پماد آن در درمان تبخال زیاد استفاده می شود.
۱۵	ج	شربت Guaifenesin جز داروهای <u>خلط آور</u> می باشد . Dextromethorphan و Clobutinol از داروهای <u>ضد سرفه خشک</u> می باشند.
۱۶	ج	T4 نام دیگر داروی Tevothyrixine و T3 نام دیگر داروی Levothyronine از گروه دارویی <u>ضد کم کاری تیروئید</u> می باشند. Methimazole نیز از داروهای <u>ضد پرکاری تیروئید</u> می باشد. این دارو تنها Tab 5mg با همین نام دارد.
۱۷	د	کلیه گزینه های به جز دیازپام از گروه داروهای <u>ضد آلازیم</u> می باشند . دیازپام از گروه داروهای <u>آرامبخش</u> و خواب آور می باشد.
۱۸	الف	نورتریپتیلین از گروه داروهای <u>ضد افسردگی</u> می باشد . نام تجاری خاصی ندارد و با این نام در نسخ می بینید – تنها شکل دارویی آن قرص های ۱۰ و ۲۵ میلی گرمی می باشد. آمی تریپتیلین Amitriptyline داروی هم گروه آن می باشد.
۱۹	ب	سفکسیم دارای سه شکل Cap – Tab – Susp می باشد و دوز های شکل کپسول و قرص آن ۲۰۰ و ۴۰۰ می باشند و دوز سوسپانسیون آن ۱۰۰ می باشد . با نام های تجاری Loprax , Cefixan , Zaxime نیز در بازار موجود است اما تقریباً در تمامی نسخ سفکسیم تجویز می شود.
۲۰	الف	کلیه گزینه های به جز لوپرامید جز داروهای <u>مسهل</u> می باشند اما لوپرامید از داروهای <u>ضد اسهال</u> می باشد .

هالوپریدول با لیتیوم تداخل خطرناک دارد	الف	۲۱
داروی کلوپیدوگرل با نام های تجاری اوسویکس و پلاویکس که بسیار متداول می باشد با دوز Tab 75 mg از داروهای ضد انعقاد خون می باشد	د	۲۲
تریپل سولفا از گروه دارو های ضد آنتی بیوتیک دارای دو شکل واژینال تب و واژینال کرم می باشد ، این دارو در نسخه پزشکان مامایی دیده می شود.	ب	۲۳
گاباپنتین از داروهای ضد صرع می باشد اما بعنوان داروی ضد درد در نسخ پزشکان مغز و اعصاب و عضله دیده می شود. دوز های این دارو به شکل کپسول های با ۱۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ می لی گرم می باشد	ج	۲۴
Modacine نام تجاری داروی Colchicine کلشی سین می باشد. این دارو از دارو های ضد نفرس می باشد . این دارو دارای Tab 1 mg می باشد.	ج	۲۵
دیگوکسین داروی قلبی عروقی می باشد . دارای دوز ۰,۲۵ می باشد. همچنین با نام تجاری لانوکسین با دوز ۲۵۰ میکروگرم یا ۰,۲۵ میلی گرم نیز موجود می باشد. اشکال دارویی آن Elixir – Tablet – Amp – Drop می باشد.	الف	۲۶
Rizatriptan از داروهای ضد میگرن با دوز های Tab 5,10 می باشد . سایر دارو ها از گروه داروهای ضد پارکینسون می باشند.	ج	۲۷
Levonorgestrel بعنوان قرص دوتایی از قرص های پیشگیری از بارداری شناخته می شود. و داروی Sildenafil نیز بعنوان قرص چهار تایی از گروه داروهای جنسی مردان شناخته می شود.	الف	۲۸
مزالازین از داروهای گوارشی می باشد .پنتاسا Pentasa از نام های تجاری متداول این دارو نیز می باشد. Dimethicone داروی ضد نفخ می باشد . و لوپرامید نیز از دارو های ضد اسهال می باشد.	ب	۲۹
اسپری سالمترول اسپری هست که هنگام حمله تنفسی استفاده می شود . Ventalex نام تجاری مهم این دارو می باشد. هم شربت و هم قرص و هم اسپری دارد.	الف	۳۰
جنتامایسین می تواند باعث ایجاد مشکلات شنوایی برگشت ناپذیر شود. لذا باید با احتیاط و با نظر پزشک مصرف شود	د	۳۱
دوز ۱۰۰ از دوز های داروی ASA نمی باشد.	ب	۳۲
کاپتوپریل از داروهای ضد فشار خون با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلیگرمی می باشد. این دارو صرفا با این نام وجود دارد.	ب	۳۳
Aldomet نام تجاری داروی methylodopa از گروه دارویی فشار خون می باشد. البته گاهی بعضی سایت ها و کتب برخی داروهای فشار خون مانند کاپتوپریل و متیل دوپا و ... رو در زمره داروهای قلبی عروقی دسته بندی میکنند. داروهای سه گزینه دیگر نیز از گروه دارویی فشار خون می باشد.	ج	۳۴



این دارو صرفا دارای یک شکل دارویی F.C Tab 250 mg می باشد.	ب	۳۵
داروی سپروهیتادین دارای خاصیت افزایش اشتها با خواب آوری قوی می باشد. کلماستین - ستریزین و هیدروکسیزین نیز از داروهای آنتی هیستامین بوده و خاصیت خواب آوری دارند.	ب	۳۶
Lasix نام تجاری Furosemide از گروه دارویی ضد فشار خون می باشد. قرص این دارو ۴۰ میلی گرم می باشد. شکل های دارویی آن قرص و آمپول می باشد. سایر گزینه های نیز از گروه دارویی ضد فشار خون می باشند.	د	۳۷
از گروه فشار خون می باشد البته همانطور که ذکر شد ، این دارو را نیز مانند بسیاری از داروهای ضد فشار خون دیگر ادر زمره داروهای قلبی عروقی قرار میدهند. تنها شکل دارویی آن Tablet می باشد.	ب	۳۸
متعلق به گروه ضد فشار خون بوده و شکل دارویی آن Tablet 50 mg می باشد.	ب	۳۹
کارودیلول از گروه داروهای ضد فشار خون می باشد. از دوز های دارویی متداول آن قرص های ۶,۲۵ و ۱۲,۵ و ۲۵ میلی گرمی می باشد.	الف	۴۰
لوزارتان با نام تجاری پر استفاده Lozar از گروه دارویی ضد فشار خون می باشد. این دارو دارای یک شکل دارویی و دو دوز دارویی Tab 25,50 mg می باشد.	الف	۴۱
از داروهای قلبی عروقی می باشد و همان داروی زیر زبانی نیز می باشد. (Sublingual Pearl). سوستاک - نیتروکاردین - نیتروپرل-نیتروسوستین - نیترال - نیترو مکس از شکل های تجاری دیگری این دارو می باشد.	ج	۴۲
از داروهای ضد میگرن می باشد.	ب	۴۳
دیمین هیدرینات به نام قرص ماشین معروف هست. معمولا مسافرائی که در مسافرت با ماشین احساس تهوع دارند استفاده میکنند.	د	۴۴
کلیه گزینه ها به جز دیازپام که از داروهای آرامبخش می باشد، از داروهای ضد صرع هستند.	د	۴۵
Atorvastatin دارای دوز های ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ میلیگرم می باشد. این دارو با نام های تجاری دیگری همچون لیپیتور ، آتورکسین ، بایوتور ، آتوسترول و اتوکیم نیز وجود دارد. آتورواستاتین از گروه استاتین ها می باشد و بقیه گزینه های گروه فیبرات ها هستند.	ب	۴۶
آتورواستاتین از گروه استاتین ها می باشد و بقیه گزینه های گروه فیبرات ها هستند.	ج	۴۷
متفورمین در دو دوز ۵۰۰ و ۱۰۰۰ با نام های تجاری گلوکوفاز و متفوربت در بازار موجود می باشد که از گروه داروهای ضد قند خون و ضد دیابت می باشد.	الف	۴۸
گلی بنکلامید دارای قرص ۵ میلی گرمی می باشد. این دارو با نام های گلید و ملیکس نیز در داروخانه ها وجود دارد.	الف	۴۹
سه شکل Tablet ,Injection,Suppository ۶ دوز می باشد. شیاف آن دوز های ۵ و ۱۰ میلی و قرص آن دارای دوز های ۲ و ۵ و ۱۰ می باشد.	الف	۵۰

۵۱	الف	آمپول تنها شکل دارویی هیدروکسی پروژسترون می باشد.
۵۲	د	این دارو دارای دوز ۵ میلی گرم می باشد و آمپول آن دوزهای ۱۲۵۰ و ۵۰۰ می باشد.
۵۳	الف	آمپول - از داروهای جنسی می باشد
۵۴	الف	کلومیفن از هورمون های جنسی با شکل دارویی tablet و دوز ۵۰ میلی گرم می باشد.
۵۵	ج	کابرگولین از داروهای ضد پارکینسون می باشد . دوز های دارویی آن با شکل Tablet 0.5-1-2 میلی گرم می باشد. از نام های تجاری این دارو می توان به کابولین و داستینکس و کابرلین و کابرگولکس نام برد.
۵۶	ج	فلوکستین از داروهای ضد افسردگی با دو شکل دارویی کپسول و شربت می باشد. دوزهای کپسول آن ۱۰ و ۲۰ میلی گرم می باشند . دوز شربت آن نیز ۲۰ میلیگرم می باشد. سرتالین ( با نام های تجاری زولوفت، آسنترا ، اینوسترال با دوزهای ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰) و سیتالوپرام نیز هر دو از داروهای ضد افسردگی می باشند
۵۷	ب	متورال نام تجاری داروی متوپرولول می باشد. این دارو از گروه داروهای ضد فشار خون می باشد که شما این دارو را نیز در گروه قلب و عروق نیز میبینید. قرص های آن Tab 50,100 می باشد . دارای شکل آمپول نیز می باشد. Atenolol نیز از گروه ضد فشار خون می باشد. این دارو نیز دوز های Tab 50,100 میلی گرم دارد. پروپرانول با نام تجاری ایندرال در گروه فشار خون و قلب و عروق جای میگیرد و در کنترل اضطراب و ضربان قلب نیز تجویز می شود.
۵۸	الف	سیپروفلوکساسین از آنتی بیوتیک ها می باشد در عفونت های کلیوی بیشتر تجویز می شود . دوزهای آن ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم می باشد.
۵۹	ج	تتراسایکلین دارای سه شکل دارویی کپسول ، پماد ۳٪ و پماد چشمی ۱٪ می باشد.
۶۰	د	Foradil نام تجاری formetrol از گروه داروی های آسم و تنگی نفس می باشد.
۶۱	الف	یک آنتی بیوتیک می باشد . دوز کپسول آن ۲۵۰ میلیگرم می باشد.
۶۲	د	مبندازول از داروهای ضد انگل می باشد. Clotrimazole ضد قارچ پر استفاده برای زنان می باشد. شامپوی کتوکونازول نیز در داروخانه ها به فروش می رسد . درصد این شامپو ۲٪ می باشد.
۶۳	ب	نیستاتین داروی ضد قارچ می باشد. قرص واژینال آن پر استفاده است. نام تجاری دارو نیستات نیز می باشد.
۶۴	ج	مبندازول داروی ضد انگل می باشد. قرص جویدنی آن ۱۰۰ میلی گرمی می باشد.
۶۵	الف	مترونیدازول از داروهای ضد انگل (ضد پرتوزوا) می باشد . دوز Tablet آن ۲۵۰ و دوز Vag. Tab آن ۵۰۰ میلی گرم می باشد.

۶۶	د	دکسترومتورفان و دکسترومتورفان پی برای سرفه های خشک استفاده می شود.
۶۷	الف	داروی لاموئیدین از گروه دارویی ضد ویروس با دوزهای Tablet 100,150 می باشد. این دارو با نام تجاری Biovudine نیز وجود دارد.
۶۸	الف	امپرازول از داروهای پر استفاده گوارشی با مصرف ناشتا می باشد. این دارو تنها یک شکل دارویی و یک دوز دارویی به شکل Cap 20 mg می باشد. این دارو در بسته های شیشه ای ۱۴ تایی می باشد.
۶۹	ب	داروی Mebeverine از داروهای گوارشی می باشد. این دارو دو دوز ۱۳۵ و ۲۰۰ میلی گرمی دارد. قرص ۲۰۰ میلی گرمی آن SR یا آهسته رهش می باشد. از نام های تجاری ان می توان به کولفک Colofac و مبریکس و مورین و کلومب اشاره کرد. Librax از داروهای گوارشی و نام تجاری داروی Clidinum-c می باشد. Hyoscine از داروهای گوارشی می باشد و در شکم درد نیز استفاده می شود. دی سیکلومین نیز داروی گوارشی بوده و آمپول ان در نسخ بسیار دیده می شود.
۷۰	ج	پلازیل نام تجاری داروی متوکلوپرامید می باشد. از داروهای ضد التهاب گوارشی می باشد.
۷۱	الف	Risperidone از داروهای آرامبخش می باشد. دوز های آن Tablet 1,2,3,4 می باشد.
۷۲	ب	امانتادین داروی ضد پارکینسون می باشد. این دارو با نام های تجاری آمورل و ویرالس به شکل Cap 100 mg در داروخانه ها وجود دارد.
۷۳	د	دایمیتیکون، سایمیتیکون و شارکول اثر صد نفخ دارند.
۷۴	د	دایجستیو داروی گوارشی می باشد.
۷۵	الف	از گروه داروهای پوستی و ضد افتاب می باشد. بصورت پماد ۱٪ می باشد.
۷۶	د	آسپرین از داروهای مسکن ضد التهاب و تب بر می باشد. دوزهای آن ۸۰ و ۱۰۰ و ۳۲۵ و ۵۰۰ می باشد.
۷۷	ج	ایندرال نام تجاری پروپانولول از داروهای ضد فشار خون (ضد اضطراب) می باشد.
۷۸	د	آلندرونات از داروهای ضد پوکی استخوان می باشد. فوزوماکس، استئوفوس، استئونات، اوسیماکس، آلنیت، استوماکس، استئومد از نام های تجاری این دارو و Tab 10,35,70 mg دوز و شکل دارویی آن می باشد. Advil نام تجاری کانادایی داروی Iboprufen می باشد.
۷۹	الف	باکلوفن از داروهای شل کننده عضلات با شکل و دوز دارویی Tab 10,25 mg می باشد.
۸۰	ب	قطره لاتاپروست از گروه دارویی ضد گلوکوم یخچالی می باشد. سایر گزینه ها نیز از قطره های ضد گلوکوم می باشند
۸۱	الف	لاموتریزن ضد صرع می باشد.

کلامین از داروهای پوستی و ضد آفتاب می باشد.	ج	۸۲
از داروهای مسکن و ضد التهاب و ضد درد می باشد. تنها دوز و شکل دارویی آن Tablet 100 mg می باشد. نام تجاری این دارو فنازومکس می باشد.	الف	۸۳
تیمولول ضد گلوکوم می باشد.	د	۸۴
محلول موضعی رزماری در تقویت مو و ابرو و ضد شوره استفاده می شود.	د	۸۵
قرص سی لاکس برای یبوست گذرا قابل استفاده می باشد و از داروهای گیاهی پرمصرف می باشد.	ج	۸۶
زیپتین نام تجاری sitagliptin از گروه داروهای ضد دیابت می باشد. دوز های دارویی آن Tablet 25,50,100 mg می باشد.	ج	۸۷
Oxybutynin از داروهای مجاری ادراری می باشد. تنها دوز آن ۵ میلی گرم می باشد.	الف	۸۸
Diovan نام تجاری داروی Valsartan می باشد. Tablet 80,160 و Cap 160 mg دوز های این داروی ضد فشار خون – قلبی عروقی می باشد.	الف	۸۹
Alfen XI نام تجاری داروی دیکلوفناک می باشد	ب	۹۰